

12

ADEZIVI



ADEZIVI HENKEL

Soluția potrivită pentru orice aplicație

Producția de mobilier de calitate se bazează pe materiale de calitate. Lipirea cantului și rezistența în timp a acestuia este un indicator important pentru clientul final, utilizatorul mobilierului.

Henkel este un partener de încredere pentru multe industrii în care calitatea excepțională a lipirilor este o cerință standard. Adezivii Henkel vă vor ajuta să optimizați întregul proces de lipire din punct de vedere calitate și productivitate și să prelungiți durabilitatea echipamentelor.



TECHNOMELT

- ▶ Adeziv de topire (Termoplastic)
- ▶ Adeziv pe bază de PO și EVA
- ▶ Pentru asamblări, aplicarea cantului și cașerarea profilelor
- ▶ Adeziv de topire reactiv
- ▶ Adeziv de topire cu uscare în UV
- ▶ Adeziv PUR pentru aplicații de înaltă calitate
- ▶ Adeziv din grupa MicroEmission



AQUENCE

- ▶ Adeziv 3D (Dispersie PU pentru prese 3D)
- ▶ Adeziv pe bază de PU
- ▶ Adeziv 1C sau 2C pentru prese 3D
- ▶ Adeziv în dispersie
- ▶ Adeziv pe bază de PVAc și EVA



TECHNOMELT KS 922 - HENKEL

Noua generație de adezivi termo-plastici


TECHNOMELT KS 922 este următoarea generație de adeziv termoplastic, pe bază de polipropilenă. Combină avantajele adezivilor PO tradiționali, cum ar fi rezistența ridicată de lipire pentru o gamă largă de canturi, împreună cu rezistența ridicată la căldură.

- ▶ Tehnologie: Polipropilenă
- ▶ Tipul produsului: Adeziv de topire
- ▶ Culoare: natur
- ▶ Aplicație: Încleierea canturilor din furnir, melamina, poliester, CPL, PVC, ABS, PP, lemn solid, furnir stratificat
- ▶ Viteză de alimentare: 15m/min.
- ▶ Consum redus
- ▶ Rezistență mare la caldura: 120 °C
- ▶ Prelucrare curată
- ▶ Flexibilitate mare la rece
- ▶ Stabilitate termică
- ▶ Linie ultra subțire de lipici
- ▶ Produce îmbinări strânse



Cod	Descriere	Temperatura de aplicare în cuvă	Culoare	Cantitate (kg)	Preț
KS 922	Adeziv pentru aplicare cant pe drept	190° - 210°	Natur	25	196.50 €

Prețurile afișate sunt în Euro și nu conțin TVA.





Listă preț
Adezivi



ADEZIVI GRANULE

Cod	Descriere	Temperatura de aplicare în cuvă	Culoare	Cantitate (kg)	Preț
KS 207	Adeziv pentru aplicare cant pe drept	180°-200°	Natur	25	123,38 €
KS 351	Adeziv pentru aplicare cant pe drept și curb	180°-200°	Fără adaos	25	206,23 €
KS 351 alb	Adeziv pentru aplicare cant pe drept și curb	180°-200°	Alb	25	234,27 €
KS 224/2	Adeziv pentru aplicare cant pe curb	120°-140°	Natur	25	170,52 €
PUR 270/7 G	Adeziv poliuretan pentru aplicare cant pe drept	120°-140°	Transparent	0.75	22,59 €
PUR 270/7 G WH	Adeziv poliuretan pentru aplicare cant pe drept	120°-140°	Alb	0.75	22,65 €
KS 215	Adeziv softforming, natur	180°-200°	Natur	25	190,91 €
KS 217	Adeziv aplicare cant de furnir în benzi, pe drept	180°-200°	Natur	25	166,38 €
KS 611 alb	Adeziv pentru aplicare cant pe drept	160°-190°	Alb	25	163,34 €
KS 611 natur	Adeziv pentru aplicare cant pe drept	160°-190°	Natur	25	142,61 €
Q 819	Adeziv cașerare	170°-190°	Natur	25	185,18 €

ADEZIVI BATOANE

Cod	Descriere	Temperatura de aplicare în cuvă	Culoare	Cantitate (kg)	Preț
HKP 20	Adeziv batoane pentru aplicare cant pe drept	200°-220°	Transparent	11.75	161,82 €
HKP 21 alb	Adeziv batoane pentru aplicare cant pe drept	200°-220°	Alb	15	158,90 €
HKP 21 natur	Adeziv batoane pentru aplicare cant pe drept	200°-220°	Natur	15	158,90 €

ADEZIVI PE BAZĂ DE APĂ

Cod	Descriere	Temperatura de aplicare în cuvă	Culoare	Cantitate (kg)	Preț
A 100	Adeziv pe bază de poliacetat de vinil, presare la rece și la cald	20°-70°	Transparent*	30	185,42 €
KL 076/26	Adeziv bicomponent pentru binale	20°-40°	Alb	30	173,26 €
FD 150/6	Adeziv pentru înfoliat fronturi la presă	min. 55°	Alb	30	410,70 €
UK 8103	Adeziv bicomponent pentru lipiri de înaltă rezistență	20°-160°	Mar	24	130,01 €
UK 8309	Adeziv bicomponent	20°-80°	Bej / Maro	30	183,88 €
UK 5400	Întăritor pentru Macroplast	-	-	6	65,45 €
Pur Cleaner 4	Agent de curățare	120°-175°	-	5	107,00 €

*după uscare

Prețurile sunt exprimate în Euro și nu conțin TVA.



12 ADEZIVI DE CONTACT

SPRAY-KON

- ▶ Timp redus de evaporare a solventului - doar câteva minute de la pulverizarea adezivului pe ambele suprafețe
- ▶ Timp de deschidere pentru lipire îndelungat - până la 45 de minute de la pulverizarea adezivului pe ambele suprafețe
- ▶ Fără miros persistent
- ▶ Formează lipituri rezistente la temperaturi înalte
- ▶ Asigură lipituri puternice și durabile (peste 1.4 N/m.p.)
- ▶ Realizează lipituri rezistente la acțiunea apei și a razelor U.V.
- ▶ Temperatura de lucru: min. 16 grade
- ▶ Se recomandă aclimatizarea materialelor și a adezivului
- ▶ Pentru lipirea optimă a foliilor de HPL sau a cantului, utilizați rolele



B700 / B707

Adeziv de uz general

Cod	Descriere	Ambalare	Volum	Cantitate (kg)	Preț
B700-20	Adeziv de uz general B	Canistră	20 L	17 kg	364,50 €
B700-13.6	Adeziv de uz general B	Canistră	13,6 L	11 kg	321,75 €
B707	Adeziv de uz general B	Tub spray	600 ml	0,38 kg	12,00 €

Prețurile sunt exprimate în Euro și nu conțin TVA.



FINISH

Adeziv pentru lipit canturi

Cod	Descriere	Ambalare	Volum	Cantitate (kg)	Preț
FINISH	Adeziv pentru lipit canturi	Tub spray	500 ml	0,26 kg	11,15 €

Prețurile sunt exprimate în Euro și nu conțin TVA.



F400

Adeziv pentru lipit HPL

Cod	Descriere	Ambalare	Volum	Cantitate (kg)	Preț
F400	Adeziv pentru HPL	Canistră	20 L	17 kg	453,75 €

Prețurile sunt exprimate în Euro și nu conțin TVA.



12 ADEZIVI DE CONTACT

SPRAY-KON

ACCESORII PENTRU ADEZIVI DE CONTACT

- ▶ Pistolul SG200 permite ajustarea ușoară a lățimii jetului de adeziv cu ajutorul unei piulițe aflate la îndemână și poate fi utilizat cu diverse tipuri de duze speciale.
- ▶ Pistolul EKO este versiunea economică a pistolului standard, cu o carcasă de plastic. Nu este recomandat pentru uz intens.

Cod	Descriere	Preț
SG200	Pistol pulverizare adeziv	177,75 €
FC3.6	Furtun cauciuc 3,6m	80,15 €
DZP	Duză pistol	24,00 €

Prețurile sunt exprimate în Euro și nu conțin TVA.



ROLE

- ▶ Ultimul pas în procesul de lipire este presatul suprafețelor adezivate. Durata presării nu e importantă, dar o presiune mai puternică asigură o lipitură sau îmbinare mai puternică. Indispensabile în acest caz sunt rolele speciale pentru presiune cu capete de cauciuc. Cu un mâner conturat și cu o suprafață mică de presare, puteți presa laminate HPL pe o placă cu o forță de până la 5 kg/cm², aprox. egală cu forța unei prese hidraulice bune.
- ▶ Optimal 19 este rola cu 3 capete de cauciuc dur, lată de 19 cm cu mâner telescopic de 40 - 64 cm.
- ▶ Standard 7,5 este rola cu un cap cauciuc semi-dur, mâner drept, lățime 7,5 cm.
- ▶ Ideal 7,5 este rola cu un cap în versiunea confortabilă a rolei STANDARD, cu mâner conturat și cu formă specială ce asigură o presiune puternică.

Cod	Descriere	Preț
RPO	Rolă presare Optimal 19	98,50 €
RPS	Rolă presare Standard 7,5	48,00 €
RPI	Rolă presare Ideal 7,5	55,25 €

Prețurile sunt exprimate în Euro și nu conțin TVA.



Listă preț
Adezivi



R505

Solvent universal pentru curățare, 0,23 kg

Cod	Descriere	Ambalare	Volum	Preț
R505	Solvent universal curățare/ odorizare	Tub spray	500 ml	10,15 €

Prețurile sunt exprimate în Euro și nu conțin TVA.

